LA VIRUELA Y LA RESPUESTA DE CALIFORNIA

- 11 de abril de 2003 El Congreso y la Casa Blanca aprobaron una versión de un programa de compensación por la vacunación contra la viruela propuesto por primera vez por Tommy G. Thompson, Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. (Department of Health and Human Services - DHHS), el 5 de marzo de 2003. Este programa ofrecerá beneficios a los miembros de equipos de salud pública y respuesta médica que sean dañados como resultado de recibir la vacuna antivariólica.
- 7 de abril de 2003 En respuesta a las nuevas pautas de vacunación contra la viruela emitidas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las cuales establecen que las enfermedades cardíacas y los factores de riesgo para enfermedades cardíacas constituyen exclusiones para la vacunación, la Directora de Salud del estado, Diana M. Bontá, autoriza la reanudación del programa de vacunación contra la viruela de California en el día de hoy tras una semana de aplazamiento.
- 31 de marzo de 2003 Los CDC aceptan una recomendación del Comité asesor sobre prácticas de inmunización (Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) que indica que se debe excluir del programa de vacunación contra la viruela a aquellas personas que tengan una enfermedad cardíaca subyacente, con o sin síntomas, o que tengan tres factores o más de riesgo cardíaco -- hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia (colesterol elevado) y tabaquismo. Los CDC distribuyen materiales informativos clínicos previos a la vacunación que reflejan los nuevos criterios de exclusión.
- 28 de marzo de 2003 La Directora Bontá recomienda a los departamentos de salud locales de California que aplacen todas las próximas clínicas de vacunación contra la viruela hasta el 7 de abril de 2003. Este aplazamiento, en respuesta al aplazamiento temporal para los receptores de vacunas con problemas cardíacos ordenado por los CDC, dará tiempo adicional para que los CDC actualicen sus actuales recomendaciones con respecto a los riesgos de la vacunación.
- 25 de marzo de 2003 Los CDC este día toman la medida preventiva de agregar un aplazamiento médico temporal al programa de vacunación contra la viruela para todas aquellas personas que hayan recibido un diagnóstico de enfermedad cardíaca. Los CDC están investigando si existe alguna relación entre la vacuna antivariólica y los informes de problemas cardíacos en siete trabajadores de la salud que fueron vacunados.
- 20 de marzo de 2003 El Secretario del DHHS, Tommy G. Thompson, anuncia que este

año se entregarán \$1.400 millones a los estados para ayudarlos a prepararse mejor contra el terrorismo y otras emergencias de salud pública. Disposiciones especiales permitirán a los estados obtener inmediatamente hasta un 20 por ciento de sus fondos para el año 2003 para que puedan financiar actividades en curso, inclusive la expansión del programa de vacunación contra la viruela. Estas subvenciones incluyen \$94,363,388 para California y representan un aumento sobre el nivel actual de gastos tanto para salud pública como para hospitales.

- 11 de marzo de 2003 El CDHS envía materiales informativos sobre la viruela a casi 360,000 clínicos de todo el estado como parte de un esfuerzo nacional para informar a los profesionales de la medicina acerca de la viruela y la vacuna antivariólica.
- 5 de marzo de 2003 El CDHS envía 1,800 dosis adicionales de vacuna antivariólica a 13 departamentos de salud locales de todo el estado. Ya se ha enviado un total de 8,300 dosis de vacuna antivariólica a 48 departamentos de salud locales de todo el estado.
- 5 de marzo de 2003 El Secretario del DHHS, Tommy Thompson, propone un programa de compensación por vacunación para ofrecer beneficios a los miembros de equipos de salud pública y respuesta médica que sean dañados como resultado de recibir la vacuna antivariólica.
- 26 de febrero de 2003 La Directora de salud del Estado, Diana Bontá, recibe su vacunación en el condado de San Mateo al iniciarse la vacunación en el norte de California.
- 24 de febrero de 2003 Los condados de California fuera de Los Angeles comienzan a vacunar a personal de servicios de emergencia.
- 24 de febrero de 2003 El CDHS da una conferencia en Sacramento para informar a los legisladores sobre el status del estado del programa de prevención de la viruela.
- 18 -19 de febrero de 2003 El CDHS envía 6,400 dosis de vacuna antivariólica a 35 departamentos de salud locales de todo el estado.
- 14 de febrero de 2003 En respuesta a su solicitud de aclaración, el CDHS recibe una notificación del Departamento de Relaciones Industriales de California que indica que la aguja bifurcada utilizada para administrar la vacuna antivariólica es una excepción aprobada al requisito de la FDA en cuanto al uso de agujas de seguridad.
- 7 de febrero de 2003 El CDHS publica la lista de contraindicaciones para la vacunación

contra la viruela del estado de California. Esto agrega una contraindicación a la lista de los CDC: tener un bebé menor de un año en la casa.

29 de enero de 2003	El condado de Los Angeles comienza la vacunación bajo un acuerdo aparte con los CDC.
27 de enero de 2003	California efectúa un primer pedido de un cargamento de 10,000 dosis de la vacuna antivariólica.
24 de enero de 2003	Entran en vigor las disposiciones de responsabilidad de la Ley de Seguridad Nacional (Homeland Security Act).
23 de enero de 2003	Se activa la línea telefónica de referencia para información sobre la viruela del CDHS.
22 de enero de 2003	Los CDC comienzan la distribución de la vacuna antivariólica a los gobiernos estatal y local.
27 de diciembre de 2003	La Rama de Inmunización del CDHS comienza las sesiones de entrenamiento para los proveedores de vacunación en todo el estado.
13 de diciembre de 2002	El Presidente Bush anuncia el programa de vacunación contra la viruela para el personal militar y para los trabajadores de servicios de salud de emergencia que son quienes integrarán Equipos de Voluntarios de Respuesta a la Viruela en todo el país.
12 de diciembre de 2002	Los CDC aprueban un plan desarrollado por el CDHS para la vacunación de los equipos de respuesta de atención médica contra la viruela.
10 de diciembre de 2002	El Gobernador Gray Davis anuncia la respuesta de California a la solicitud del CDC de un plan de vacunación contra la viruela.
9 de diciembre de 2002	California presenta su plan ante los CDC para vacunar a los profesionales de la salud contra la viruela como parte de un esfuerzo nacional de protección contra un ataque de bioterrorismo.
2 de diciembre de 2002	California presenta a los CDC el borrador de un plan a nivel estatal en respuesta a la posible reaparición de la viruela.
28 de octubre de 2002	Los CDC emiten recomendaciones de planificación para después de un brote de viruela para los 50 estados.
12 de junio de 2002	El Presidente Bush firma el Proyecto de ley de seguridad de la

	salud pública y bioterrorismo, el cual autoriza una asignación de más de \$1,000 millones para expandir las reservas nacionales de antibióticos contra el carbunco (“anthrax”) y de vacunas antivariólicas.
1 de noviembre de 2001	El Gobernador Gray Davis anuncia nuevas reglamentaciones para acelerar los informes sobre bioterrorismo.
11 de septiembre de 2001	Los ataques terroristas en suelo norteamericano vuelven a centrar la atención en la vulnerabilidad de Estados Unidos al bioterrorismo.
1986	La vacuna antivariólica se suspende en todo el mundo.
1980	La Asamblea Mundial de la Salud certifica que la viruela ha sido erradicada en todo el mundo.
1978	Un caso de viruela adquirida en el laboratorio constituye el último caso de muerte por viruela del mundo.
1977	El último caso natural de viruela en el mundo ocurre en Somalia.
1972	Se suspende la vacunación rutinaria contra la viruela en los Estados Unidos.
1967	La Organización Mundial de la Salud lanza un plan intensificado para erradicar la viruela, la cual continúa amenazando al 60 por ciento de la población mundial.
Década de 1950	A pesar de que la vacuna antivariólica ya tiene 150 años, sigue habiendo 50 millones de casos de viruela registrados al año.
1949	Lillian Barber, 43, de Elsa, Texas, es la única estadounidense en morir a causa de la viruela.
1948	Un niño y un adulto son las dos últimas víctimas de viruela registradas en California. Ambos sobreviven.
1947	Cuando un turista lleva la viruela a Nueva York; 6,350,000 neoyorquinos son vacunados en un período de dos semanas.
1798	Edward Jenner demuestra que la inoculación con viruela bovina protege contra la viruela y es más segura que la variolación, la cual implica la inoculación con el virus de la viruela en sí.
1721	El esclavo africano Onesimus trae la inoculación contra la viruela a América al enseñar el proceso de variolación a Cotton Mather en

Boston.

1000 BC

Ya se registran epidemias de viruela en África y en Asia.

Actualización:
14 de abril de 2003